

先生各位

No.09-29
2009年11月

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび下記の検査項目の受託を中止させていただきたくご案内
申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹 白

記

● 中止日 2009年12月2日(水)受付分より

● 検査受託中止項目と代替項目

項目コード*	案内書掲載頁	中止項目	中止理由	代替項目
2276	17	tPA・PAI-1複合体	受託数僅少の為	トータルPAI-1(下記参照)
1138	40	遊離カルバマゼピン	検査試薬製造中止の為	代替項目はありません

● 代替項目

項目コード*	案内書掲載頁	検査項目	検体量(mL)	容器	所要日数	実施料	検査方法	基準値(単位)	備考
4679	未掲載	トータルPAI-1	血漿 0.5 冷蔵	23	3~6	260 血液	LPiA	50 以下 (ng/mL)	採血後、速やかに低温(4℃)で血漿分離してください。室温遠心はデータが高値となるため避けてください。速やかに分離できない場合は、氷水中に保存し、1時間以内に血漿分離してください。測定対象はトータルPAI-1(tPA・PAI-1複合体および活性型、潜在型PAI-1)です。