

先生各位

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
 このたび下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。  
 先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。  
 また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

記

- 変更実施日                    2013年4月1日（月）受付分より
- 変更内容

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	新	現行	変更理由
28	4788	シスタチンC	基準値	[男性] 0.61~1.00 (mg/L) [女性] 0.51~0.82 (mg/L)	0.53~0.95 (mg/L)	日本臨床化学会がシスタチンC測定における標準物質の値付けを行ったことに伴い、従来の測定値を換算係数で補正した国際標準値にて検査結果を報告いたします。また、CKDガイドが男女別の基準値を採用したことに併せ、当所も同様の基準値に変更いたします。
69	5341	ウイルス分離	分離可能 ウイルス	本メディカルニュースの裏面 をご覧ください	総合検査案内の69 ページに掲載	試薬原材料(抗血清)不足及び 分離実績僅少のため
	5342	ウイルス同定				
72	1337	HIV-1抗体 ※1 (ウエスタンブロット法)	採取容器	104:HIV専用容器 ※2	1:プレイン容器	検査内容の見直しによる変更
			所要日数	4~7	4~6	
			基準値	(-)	陰性	
	未設定	HIV-2抗体 ※1 (ウエスタンブロット法)	採取容器	104:HIV専用容器 ※2	1:プレイン容器	
			所要日数	4~7	4~6	
			基準値	(-)	陰性	
		項目コード	4946	コードなし	項目コードの新設	

※1 上記のHIVの検査結果報告については、親展扱いとさせていただきます。  
 ※2 上記の容器変更については2013年4月1日より順次変更させていただきます。



### 〈検査材料〉

ウイルス分離およびウイルス同定におきまして、試薬原材料(抗血清)不足及び分離実績僅少のため下記表の赤字下線部分を削除させていただきます。

臨床症状	分離可能ウイルス	主要検査材料
上気道感染症	ライノ、パラインフルエンザ	咽頭ぬぐい液、鼻分泌液
	アデノ、コクサッキー、エコー、 <u>レオ</u>	咽頭ぬぐい液、糞便
下気道感染症	インフルエンザ、パラインフルエンザ、アデノ、RS、サイトメガロ	咽頭ぬぐい液、喀痰、気管支洗浄液
紅斑性発疹症	風疹、麻疹	咽頭ぬぐい液
	エコー、コクサッキー	咽頭ぬぐい液、糞便
水疱性発疹症	単純ヘルペス、水痘・带状疱疹	水疱内容
	コクサッキー、エンテロ71	水疱内容、咽頭ぬぐい液、糞便
中枢神経系疾患	エコー、コクサッキー、ポリオ	咽頭ぬぐい液、髄液、糞便
	水痘・带状疱疹、ムンプス	咽頭ぬぐい液、髄液
先天性異常	サイトメガロ、風疹	咽頭ぬぐい液、尿、髄液
	単純ヘルペス、水痘・带状疱疹	水疱内容
嘔吐・下痢症	エコー、コクサッキー、アデノ	咽頭ぬぐい液、糞便
	ロタ	糞便
出血性膀胱炎	アデノ	尿
耳下腺炎	ムンプス	咽頭ぬぐい液
眼疾患	アデノ、単純ヘルペス、 <u>エンテロ70</u> 、水痘・带状疱疹	結膜ぬぐい液