

先生各位

## 輸血関連検査のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
このたび下記の検査項目において、依頼時の混乱が生じご迷惑をお掛けしていたため、総合検査案内から削除させていただきました。  
なお、検査につきましては現在も実施しております。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。  
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

### 記

項目コード	案内書掲載頁	項目名称	検体量 (mL)	容器	所要日数	実施料	検査方法	基準値	提出条件備考
0317	未掲載	ABO血液型亜型	血液5.0 血清2.0 冷蔵	1 13	3~6	260 免疫	レクチン 吸着解離試験 転移酵素測定		打ち合わせにより決定しますのでご連絡ください。
0325	未掲載	血液型不適合 (ABO)	血液5.0 冷蔵	1 13	2~3	保険収載 無し	2-メルカプト エタノール法		
0321	未掲載	不規則抗体同定	血液5.0 冷蔵	1 13	2~3	170 免疫	カラム凝集法 試験管法		
コードなし	未掲載	不規則抗体定量	血液5.0 冷蔵	1 13	2~3	保険収載 無し	試験管法	1倍未満	
5224	未掲載	解離試験	血液10 冷蔵	13	2~3	保険収載 無し	DT解離法		