## 従来のクラス分類とベセスダシステム表記の対応表

表1 細胞診結果 その1:扁平上皮系

	ベセスダシステム 結果	べセスタ゛システム 略語	推定される 病変	従来の クラス分類	英語表記	運用
標本の 適否	適正 不適正	適正 See below		判定可能 判定不能		再検査
細胞診判定	1)陰性	NILM	非腫瘍性所見、 炎症、微生物	Ι 、ΙΙ	Negative for intraepithelial lesion or malignancy	異常なし:定期検査
	2) 意義不明な 異型扁平 上皮細胞	ASC-US	軽度扁平上皮 内病変疑い	П−Ша	Atypical squamous cells of undetermined significance(ASC-US)	要精密検査: ①HPV検査による判定が 望ましい 陰性:1年後に細胞診、 HPV併用検査 陽性:コルポ、生検 ②HPV検査非施行 6ヵ月以内細胞診検査
	3)HSILを除外 できない異型 扁平上皮細胞	ASC-H	高度扁平上皮 内病変疑い	<b>Ⅲ</b> a−b	Atypical squamous cells cannot exclude HSIL (ASC-H)	
	4) 軽度扁平 上皮内病変	LSIL	HPV感染 軽度異形成	∭a	Low grade squamous intraepithelial lesion	要精密検査:コルポ、生検
	5) 高度扁平 上皮内病変	HSIL	中等度異形成 高度異形成 上皮内癌	Ша Шb IV	High grade squamous intraepithelial lesion	
	6)扁平上皮癌	SCC	扁平上皮癌	V	Squamous cell carcinoma	

## 表2 細胞診結果 その2:腺細胞系

	ベセスダシステム 結果	べセスタ゛システム 略語	推定される 病変	従来の クラス分類	英語表記	取扱い
細胞診 判定	7) 異型腺細胞	AGC	腺異型または 腺癌疑い	Ш	Atypical glandular cells	要精密検査:コルポ、生検、 頸管および内膜細胞診 または組織診
	8)特定不能な 異型腺細胞	AGC-NOS	特定不能な 異型腺細胞	: 1119	Atypical glandular cells not otherwise specified	
	9) 腫瘍性を示唆する 異型腺細胞	AGC—favor neoplastic	腫瘍性を示唆する 異型腺細胞	i III n	Atypical glandular cells favor neoplastic	
	10)上皮内腺癌	AIS	上皮内腺癌	IV	Adenocarcinoma in situ	
	11) 腺癌	Adenocar– cinoma	腺癌	V	Adenocarcinoma	
	12)その他の 悪性腫瘍	Other malig.	その他の 悪性腫瘍	V	Other malignant neoplasms	要精密検査:病変検索

## 表3 子宮内膜

新報告様式 適正: 1) Negative 適正: 2) Suspicious 適正: 3) Positive 不適正: 4) See below

日本セルネット