

先生各位

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、検査の受託を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

抗利尿ホルモン(ADH)(AVP)検査とグルカゴン検査におきましては、体外診断用医薬品(キット)

の国内販売が中止され、当所においても、抗利尿ホルモン(ADH)(AVP)検査は2012年 3月29日より、

グルカゴン検査は2010年 1月30日より受託中止しておりましたが、今回、新たに体外診断用医薬品(キット)が上市されましたので、検査受託を開始させていただきます。

謹白

記

● 受託開始日 2014年3月31日(月) 受付分より

● 新規受託項目

検査項目	検体量	保存	所要日数	容器	実施料	検査方法	基準値(判定基準)
抗核抗体/FEIA (項目コード: 5034)	血清 0.3mL	冷蔵	3~4	1	110点 (免疫)	FEIA法	Ratio 1.00以下(単位無し) ----- (+)1.00を超える (-)1.00以下

検査項目	検体量	保存	所要日数	容器	実施料	検査方法	基準値	備考
抗利尿ホルモン (ADH)(AVP) (項目コード: 5024)	血漿 2.2mL	凍結	7~9	13	235点 (生化Ⅱ)	RIA2抗体法	3.8以下 (pg/mL)	デスモプレシン (DDAVP)投与患者の 検体での依頼は 避けてください。 溶血および乳び検 体での依頼は避 けてください。

※抗利尿ホルモン(ADH)(AVP)の負荷コードNo. は下記を参照ください。

時間	前	15分	30分	60分	90分	120分	150分	180分	後
負荷コード No.	5025	5026	5027	5028	5029	5030	5031	5032	5033

※ 本検査の試薬添付文書には「デスモプレシン(DDAVP)投与患者では、検査結果が高値になることがあるため使用しないこと。」が記載されております。

検査項目	検体量	保存	所要日数	容器	実施料	検査方法	基準値	備考
グルカゴン (項目コード: 5014)	血漿 0.7mL	凍結	5~8	16	150点 (生化Ⅱ)	RIA2抗体法	71~174 (pg/mL)	溶血は低値の影響 があります。ま た、乳びは高値の 影響があります。

※グルカゴンの負荷コードNo. は下記を参照ください。

時間	前	15分	30分	60分	90分	120分	150分	180分	後
負荷コード No.	5015	5016	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023

※ 専用容器(アプロチニン入りEDTA管)に採血後、直ちに十分混和し冷却遠心分離後、血漿を凍結してご提出ください。