

先生各位

# 新規受託と受託中止項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
 この度、クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエ抗体検査におきまして、I g G、I g A、I g Mの3項目を新試薬にて新規受託開始いたしますので、ご利用いただきたくご案内申し上げます。なお、従来項目は、これに伴い受託中止させていただきます。  
 先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくご了承の程、お願い申し上げます。  
 また、今後ともよろしくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

## 記

● 受託開始日                      2014年5月26日（月）受付分より

● 新規受託項目

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	検体量	容器	保存(安定性)	所要日数	実施料判断料	検査方法	基準値
未掲載	5038	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエI g G	血清 0.2mL	1	冷蔵(21日)	3~5	70 免疫	ELISA法	30未満 陰性 判定基準 下記参照
未掲載	5039	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエI g A	血清 0.2mL	1	冷蔵(21日)	3~5	75 免疫	ELISA法	8未満 陰性 判定基準 下記参照
未掲載	5040	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエI g M	血清 0.2mL	1	冷蔵(21日)	3~5	160 免疫	ELISA法	0.5未満 陰性 判定基準 下記参照

◇上記新規受託開始に伴い下記の項目を中止とさせていただきます。

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	実施日
48	1416	クラミジアニューモニエ抗体価 I g G	2014年5月26日受付分より受託中止
48	1415	クラミジアニューモニエ抗体価 I g A	
48	1417	クラミジアニューモニエ抗体価 I g M	

### 【判定基準】

クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエI g G

EIU値	判定
EIU < 30	陰性 (-)
30 ≤ EIU ≤ 45	判定保留 (±) ※1
EIU > 45	陽性 (+)

クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエI g M

S/CO値	判定
S/CO < 0.5	陰性 (-)
0.5 ≤ S/CO ≤ 1.1	判定保留 (±) ※2
S/CO > 1.1	陽性 (+)

※2：10日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

クラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエI g A

EIU値	判定
EIU < 8	陰性 (-)
8 ≤ EIU ≤ 12	判定保留 (±) ※1
EIU > 12	陽性 (+)

※1：28日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。