

レセプト名称検索

レセプト名称検索

E	項目名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
	EBウイルス抗VCA-IgM	219	免疫	グロブリンクラス別ウイルス抗体価（EBウイルス）	160121510
	EBウイルス抗EADR-IgA	79	免疫	ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（EBウイルス）	160041910
	EBウイルス抗EBNA	79	免疫	ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（EBウイルス）	160041910
	EBウイルス抗VCA-IgA	79	免疫	ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（EBウイルス）	160041910
	ES（エンドトキシン検査）	257	免疫	エンドトキシン	160115510
	EGFRタンパク	690	病理	免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製（EGFRタンパク）	160184750
F					
	F-Chol（遊離コレステロール）	11	生化I	遊離コレステロール	160021010
	FDP（フィブリン分解産物）（血液）	80	血液	フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	160191910
	FDP（フィブリン分解産物）（尿中）	72	尿・糞便	フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）（尿）	160004510
	Fe（血清鉄）	11	生化I	鉄（Fe）	160022110
	FM定量（フィブリンモノマー複合体）	233	血液	フィブリンモノマー複合体	160159850
	FSH（卵巣刺激ホルモン）	117	生化II	卵巣刺激ホルモン（FSH）	160032910
	FT3（遊離トリヨードサイロニン）	134	生化II	遊離トリヨードサイロニン（FT3）	160033210
	FT4（遊離サイロキシニン）	134	生化II	遊離サイロキシニン（FT4）	160033310
	FTA-ABS定性	146	免疫	梅毒トレポネーマ抗体（FTA-ABS試験）定性	160044710
	FTA-ABS-IgM	—	—	未収載	
G					
	GA（グリコアルブミン）	55	生化I	グリコアルブミン	160151050
	（抗）GAD抗体（抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体）	134	生化II	抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗GAD抗体）	160162050
	GBM抗体（抗糸球体基底膜抗体）	281	免疫	抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）	160169050
	GH（成長ホルモン）	117	生化II	成長ホルモン（GH）	160031910
	GOT（AST）	17	生化I	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	160022510
	GOTアイソザイム（m-GOT）	49	生化I	ASTアイソザイム	160026510
	GPT（ALT）	17	生化I	アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	160022610
	G-分染法	3109	血液	染色体検査（160060710）＋分染法加算（160060870）	
H					
	HA-IgM抗体	146	免疫	HA-IgM抗体	160120910
	hANP（ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド）	233	生化II	心房性Na利尿ペプチド（ANP）	160116310
	HA抗体	146	免疫	HA抗体	160120810
	Hb（血色素量）	21	血液	末梢血液一般検査	160008010
	HbA1c（ヘモグロビンA1c）	49	血液	ヘモグロビンA1c（HbA1c）	160010010
	HBc抗体	145	免疫	HBc抗体半定量・定量	160120710
	HBc抗体IgM	146	免疫	HBc-IgM抗体	160121010
	HBcrAg	281	免疫	HBVコア関連抗原（HBcrAg）	160182050
	HBe抗原	107	免疫	HBe抗原	160050010
	HBe抗体	107	免疫	HBe抗体	160050110
	HBs抗原（定性・半定量）	29	免疫	HBs抗原定性・半定量	160046810
	HBs抗原	88	免疫	HBs抗原	160049210
	HBs抗原（迅速）	29	免疫	HBs抗原定性・半定量	160046810
	HBs抗体（半定量）	32	免疫	HBs抗体半定量	160047410
	HBs抗体	88	免疫	HBs抗体	160049510
	HBV核酸定量検査（RT-PCR）	287	微生物	HBV核酸定量	160160350
	HBVゲノタイプ	340	免疫	HBVジェノタイプ判定	160189050
	Hb・Tf（定性・定量）〔便〕	56	尿・糞便	糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量	160113110
	HCGβサブユニット（遊離HCG-β分画）	144	生化II	ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット（HCG-β）	160032610
	HCG定性	55	生化II	ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定性（尿）	160134750
	HCG定量（絨毛性ゴナドトロピン定量）	146	生化II	ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量	160192910
	HCG定量（絨毛性ゴナドトロピン定量）（尿）	146	生化II	ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量（尿）	160193010
	HCV核酸定量検査（RT-PCR）	450	微生物	HCV核酸定量	160158450
	HCV RNAコアジェノタイプ	—	—	未収載	
	HCVコア蛋白質（HCV抗原）	114	免疫	HCVコア蛋白	160167750
	HCV抗体（定量）	114	免疫	HCV抗体定性・定量	160118510
	HCV特異抗体群別判定（グルーピング）	233	免疫	HCV血清群別判定	160162450
	HCV抗体迅速（定性）	114	免疫	HCV抗体定性・定量	160118510
	HDL2・3コレステロール	—	—	未収載	

H	項目名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
	HDLコレステロール	17	生化Ⅰ	HDLコレステロール	160023410
	HER-2タンパク	690	病理	免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製（HER2タンパク）	160173550
	H-FABP（ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白）	147	生化Ⅰ	心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP）定量	160192710
	HGF（肝細胞増殖因子）	227	生化Ⅰ	肝細胞増殖因子（HGF）	160154250
	HIV-抗原・抗体（HIV-1,2抗体）	121	免疫	HIV-1、2抗原・抗体同時測定定性	160194710
	HIV-1・RNA定量検査	520	微生物	HIV-1核酸定量	160163650
	HIV-1抗体<ウエスタンブロット>	280	免疫	HIV-1抗体（ウエスタンブロット法）	160118110
	HIV-2抗体<ウエスタンブロット>	380	免疫	HIV-2抗体（ウエスタンブロット法）	160154450
	HIV-1・2（迅速）	121	免疫	HIV-1、2抗体定性	160153050
	HLA（組織適合抗原）-A、B	—	—	未収載	
	HLA（組織適合抗原）-DP、B1	—	—	未収載	
	Hm（血液像）	15	血液	末梢血液像（自動機械法）	160191510
	Hp（ハプトグロビン）	144	免疫	ハプトグロビン（型補正を含む。）	160056310
	HPL（ヒト胎盤性ラクトーゲン）<ラテックス>	144	生化Ⅱ	ヒト胎盤性ラクトーゲン（HPL）	160124050
	HPT（ヘパラスチンテスト）	29	血液	ヘパラスチンテスト	160012410
	HPV-DNA同定（ハイリスク）	360	微生物	HPV核酸検出	160185610
	HPV-DNA同定（ローリスク）	—	—	未収載	
	HPV-DNA型判定	2000	微生物	HPVジェノタイプ判定	160189150
	HSV（単純ヘルペスウイルス）IgG	219	免疫	グロブリンクラス別ウイルス抗体価（ヘルペスウイルス）	160046010
	HSV（単純ヘルペスウイルス）IgM	219	免疫	グロブリンクラス別ウイルス抗体価（ヘルペスウイルス）	160046010
	Ht（ヘマトクリット）	21	血液	末梢血液一般検査	160008010
	HTLV-I（成人T細胞白血病ウイルス）抗体<ウエスタンブロット>	432	免疫	HTLV-1抗体（ウエスタンブロット法）	160142650
	HTLV-I抗体<PA>	85	免疫	HTLV-1抗体半定量	160043810
	HTLV-I抗体<CLEIA・IFA>	177	免疫	HTLV-1抗体	160045210
	HVA（ホモバニリン酸）	69	生化Ⅱ	ホモバニリン酸（HVA）	160031010
	HVA（ホモバニリン酸）〔尿〕	69	生化Ⅱ	ホモバニリン酸（HVA）〔尿〕	160135250
I					
	ICG-消失率（インドサイアニンググリーン消失率）	150	—	肝クリアランステスト	160086210
	ICG-停滞率（インドサイアニンググリーン停滞率）	100	—	肝機能テスト（ICG1回・2回法）	160088410
	IEP（免疫電気泳動法）〔尿〕	209	免疫	Bence Jones蛋白同定（尿）	160004910
	IEP（免疫電気泳動）- 抗人全血清、抗ヒト特異	210	免疫	免疫電気泳動法（同一検体に対して一連につき）	160056410
	IgA（免疫グロブリンA）	38	免疫	免疫グロブリン（IgA）	160055010
	IgD（免疫グロブリンD）	38	免疫	免疫グロブリン（IgD）	160055110
	IgE-MAST 36	1430	免疫	特異的IgE半定量・定量	160056110
	IgE-RAST（特異的IgE）	110	免疫	特異的IgE半定量・定量	160056110
	IgE-RIST（非特異的IgE）	100	免疫	非特異的IgE定量	160197910
	IGF-1（ソマトメジンC）	230	生化Ⅱ	ソマトメジンC	160035710
	IgG4	388	免疫	IgG4	160185410
	IgGサブクラス分画	—	—	未収載	
	IgG（免疫グロブリンG）	38	免疫	免疫グロブリン（IgG）	160055210
	IgG型リウマチ因子	204	免疫	IgG型リウマトイド因子	160151650
	IgM（免疫グロブリンM）	38	免疫	免疫グロブリン（IgM）	160055310
	IgM-HBc抗体	146	免疫	HBc-IgM抗体	160121010
	IL-2R（可溶性インターロイキン2受容体）	451	生化Ⅱ	可溶性インターロイキン-2レセプター（sIL-2R）	160158050
	IP（無機リン）	17	生化Ⅰ	無機リン及びリン酸	160021810
	IRI（インスリン）	112	生化Ⅱ	インスリン（IRI）	160031510
J					
	（抗）Jo1抗体	146	免疫	抗Jo-1抗体定量	160196110
K					
	K（カリウム）	11	生化Ⅰ	カリウム	160021410
	K（カリウム）〔尿〕	11	生化Ⅰ	カリウム（尿）	160132650
	17-KGS	200	生化Ⅱ	17-ケトジェニックステロイド（17-KGS）（尿）	160135950
	17-KGS分画	220	生化Ⅱ	17-ケトジェニックステロイド分画（17-KGS分画）（尿）	160136050
	KL-6（シアル化糖鎖抗原）	120	生化Ⅰ	KL-6	160168550
	17-KS分画	213	生化Ⅱ	17-ケトステロイド分画（17-KS分画）（尿）	160136350

レセプト名称検索

レセプト名称検索

L	項目名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
	LAP（ロイシナミノペプチダーゼ）	11	生化Ⅰ	ロイシナミノペプチダーゼ（LAP）	160020510
	LCAT	70	生化Ⅰ	レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ（LCAT）	160027410
	LFABP（L型脂肪酸結合蛋白）	210	生化Ⅰ	L型脂肪酸結合蛋白（LFABP）（尿）	160189250
	LD（LDH）	11	生化Ⅰ	乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	160019510
	LD（LDH）アイソザイム（LD-iso）	48	生化Ⅰ	LDアイソザイム	160026810
	LDL-コレステロール	18	生化Ⅰ	LDL-コレステロール	160167250
	LH（黄体形成ホルモン）	117	生化Ⅱ	黄体形成ホルモン（LH）	160149910
	Li（炭酸リチウム）	特	—	特定薬剤治療管理料	113000410
	（抗）LKM-1抗体	223	免疫	抗LKM-1抗体	160173250
	LP（a）（リポ蛋白（a））	107	生化Ⅰ	リポ蛋白（a）	160153450
	LPL（リポ蛋白リパーゼ）	223	生化Ⅰ	リポ蛋白リパーゼ（LPL）	160157150
	Lドーバ	—	—	未収載	
M					
	MAC（マイコバクテリウム・アビウム・イントラセルラー）DNA<PCR>	421	微生物	マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー（MAC）核酸検出	160142150
	MAC抗体（抗酸菌抗体定性）	116	免疫	抗酸菌抗体定性	160173650
	MAST 33（特異的IgE）	1430	免疫	特異的IgE半定量・定量	160056110
	MBP（ミエリン塩基性蛋白）	601	尿・糞便	ミエリン塩基性蛋白（MBP）（髄液）	160177910
	MDA-LDL	200	生化Ⅰ	マロンジアルデヒド修飾LDL（MDA-LDL）	160184250
	マグネシウム（Mg）	11	生化Ⅰ	マグネシウム	160022210
	マグネシウム（Mg）〔尿〕	11	生化Ⅰ	マグネシウム（尿）	160132950
	m-AST（AST・アイソザイム）	49	生化Ⅰ	ASTアイソザイム	160026510
	MMP-3（マトリックスメタロプロティナーゼ3）	116	免疫	マトリックスメタロプロティナーゼ-3（MMP-3）	160173150
	Mn（マンガン）	27	生化Ⅰ	マンガン（Mn）	160173910
	MPO-ANCA（抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体）	276	免疫	抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（MPO-ANCA）	160167850
	mRF・結合免疫複合体（モノクローナルRF結合免疫複合体）	194	免疫	モノクローナルRF結合免疫複合体	160143750
	（抗）MuSK抗体（抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体）	1000	免疫	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	160202350
N					
	Na（ナトリウム）〔尿〕	11	生化Ⅰ	ナトリウム及びクロール	160021110
	Na（ナトリウム）	11	生化Ⅰ	ナトリウム及びクロール（尿）	160132450
	NAG	41	尿・糞便	N-アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	160004110
	NAPスコア（末血AIP染色）	加算点27	血液	特殊染色を併加算（特殊染色ごとに）	
	NCC-ST-439	124	生化Ⅱ	NCC-ST-439	160116410
	NH3（アンモニア）〔血中〕	50	生化Ⅰ	アンモニア	160025910
	NK細胞活性	—	—	未収載	
	NMP22〔尿〕	155	生化Ⅱ	核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿）	160200410
	NSE（神経特異エノラーゼ）	146	生化Ⅱ	神経特異エノラーゼ（NSE）	160037910
	NT-ProBNP	140	生化Ⅱ	脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（NT-proBNP）	160181250
	NTx（Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド精密）	160	生化Ⅱ	Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド（NTx）	160164250
	N-アセチルグルコサミニターゼ（NAG）	41	尿・糞便	N-アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	160004110
	N-アセチルプロカインアミド	特	—	特定薬剤治療管理料	113000410
	N-メチルホルムアミド〔尿〕	—	—	未収載	
O					
	O157LPS抗原（迅速法O-157抗原）	170	免疫	大腸菌O157抗原定性	160164350
	11-OHCS	60	生化Ⅱ	11-ハイドロキシコルチコステロイド（11-OHCS）	160123850
	O抗原同定	180	免疫	大腸菌血清型別	160162750
P					
	P（無機リン、IP）	17	生化Ⅰ	無機リン及びリン酸	160021810
	P1NP（total）（Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド）	170	生化Ⅱ	Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド（P1NP）	160201750
	P-Ⅲ-P（プロコラーゲンⅢペプチド）	144	生化Ⅰ	プロコラーゲン-3-ペプチド（P-3-P）	160029310
	P53抗体（抗P53抗体）	163	生化Ⅱ	抗p53抗体	160181750
	PA・IgG（血小板関連IgG）	204	免疫	血小板関連IgG（PA-IgG）	160178610
	Pb（鉛）	—	—	未収載	
	PCT（プロカルシトニン）	310	生化Ⅰ	プロカルシトニン（PCT）定量	160192810
	PF4（血小板第4因子）	178	血液	血小板第4因子（PF4）	160016710
	PFD（PABA排泄率）	100	—	臓機能テスト（PFDテスト）	160088310
	PGI・Ⅱ（ベプシノゲン）	—	—	未収載	

P	項目名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
PH (尿)		26	—	尿中一般物質定性半定量検査	160000310
PHAリンパ球幼若化 (リンパ球幼若化PHA)		345	免疫	リンパ球刺激試験 (LST) (一連につき)	160057110
PIC ($\alpha 2$ -ブラスミンインヒビター・ブラスミン複合体)		162	血液	ブラスミン・ブラスミンインヒビター複合体 (PIC)	160015810
PIVKA-II定量		147	生化II	PIVKA-II定量	160193310
PL (リン脂質)		15	生化I	リン脂質	160023210
PLA2 (膜ホスホリパーゼA2)		204	生化I	ホスホリパーゼA2 (PLA2)	160145150
PLT (血小板数)		21	血液	末梢血液一般検査	160008010
PR3-ANCA (抗好中球細胞質抗体価)		276	免疫	抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体 (PR3-ANCA)	160197710
PRA (レニン活性)		103	生化II	レニン活性	160032210
PRL (プロラクチン)		98	生化II	プロラクチン (PRL)	160032310
ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)		175	生化II	ガストリン放出ペプチド前駆体 (ProGRP)	160162250
PSA-ACT		134	生化II	前立腺特異抗原 (PSA)	160037510
PSA-F/T比		162	生化II	遊離型PSA比 (PSA-F/T比)	160168950
PSA (前立腺特異抗原)		134	生化II	前立腺特異抗原 (PSA)	160037510
PT (プロトロンビン時間)		18	血液	プロトロンビン時間 (PT)	160012010
PTH (副甲状腺ホルモン) -インタクト		180	生化II	副甲状腺ホルモン (PTH)	160035510
PTH (高感度)		180	生化II	副甲状腺ホルモン (PTH)	160035510
PTHrP (副甲状腺ホルモン関連蛋白)		194	生化II	副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP)	160154650
P型アミラーゼ定量		48	生化I	アミラーゼアイソザイム	160026410
R					
RBC (赤血球数)		21	血液	末梢血液一般検査	160008010
RBP (レチノール結合蛋白)		140	免疫	レチノール結合蛋白 (RBP)	160118910
RET (網赤血球数)		12	血液	網赤血球数	160007910
RF (リウマトイド因子)		30	免疫	リウマトイド因子 (RF) 定量	160195610
RF-IgG (IgG型リウマチ因子)		204	免疫	IgG型リウマトイド因子	160151650
Rh-タイピング		160	免疫	Rh (その他の因子) 血液型	160039610
Rh (D) 血液型		21	免疫	Rh (D) 血液型	160039210
RLP-Ch (レムナント様リポ蛋白コレステロール)		191	生化I	レムナント様リポ蛋白コレステロール (RLP-C)	160153550
(抗) RNP抗体		144	免疫	抗RNP抗体定量	160196310
RPR定性		15	免疫	梅毒血清反応 (STS) 定性	160039810
RPR定量		34	免疫	梅毒血清反応 (STS) 定量	160040710
RSウイルス<CF、NT>		79	免疫	ウイルス抗体価 (定性・半定量・定量) (RSウイルス)	160043110
S					
SAA (アミロイドA蛋白)		47	免疫	血清アミロイドA蛋白 (SAA)	160160250
SCC抗原		110	生化II	扁平上皮癌関連抗原 (SCC抗原)	160037410
(抗) ScI-70抗体		162	免疫	抗ScI-70抗体定量	160197110
SFMC (可溶性フィブリンモノマー複合体定性)		93	血液	フィブリンモノマー複合体定性	160013310
sIL-2R (可溶性IL-2受容体)		451	生化II	可溶性インターロイキン-2レセプター (sIL-2R)	160158050
SLX (シアリルLex-i抗原)		152	生化II	シアリルLex-i抗原 (SLX)	160117210
(抗) Sm抗体		159	免疫	抗Sm抗体定量	160196510
SM-C (ソマトメジンC)		230	生化II	ソマトメジンC	160035710
SPan-1抗原		146	生化II	SPan-1	160117010
SP-A (サーファクタント蛋白-A)		130	生化I	肺サーファクタント蛋白-A (SP-A)	160169350
SP-D (サーファクタント蛋白-D)		140	生化I	肺サーファクタント蛋白-D (SP-D)	160168450
(抗) SS-A抗体		165	免疫	抗SS-A/Ro抗体定量	160196710
(抗) SS-B抗体		162	免疫	抗SS-B/La抗体定量	160196910
(抗) ss-DNA IgG		173	免疫	抗DNA抗体定量	160197210
(抗) ss-DNA IgM		—	—	未収載	
STn抗原 (シアリルTn抗原)		146	生化II	シアリルTn抗原 (STN)	160142450
T					
T3摂取率 (トリヨードサイロニン摂取率)		—	—	未収載	
T細胞・B細胞百分率検査		204	免疫	T細胞・B細胞百分率	160057310
T3 (トリヨードサイロニン)		108	生化II	トリヨードサイロニン (T3)	160031310
T4 (サイロキシンT4)		114	生化II	サイロキシン (T4)	160031810
TARC		194	免疫	TARC	160184350
TAT (トロンビンアンチトロンビンⅢ複合体)		191	血液	トロンビン・アンチトロンビン複合体 (TAT)	160114210