No. 17-22
2017年5月

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて戴きたくご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日　　2017年7月10日（月）報告分より

● 変更内容

案内書掲載頁	項目ｺｰﾄﾞ	項目名称	変更箇所	新	現	変更理由
44	2576	ｱﾐｶｼﾝ	基準値（単位）	Peak　50～60 Trough 4未満 （μg/mL）	Peak　20.0～30.0 Trough 8.0以下 （μg/mL）	抗菌薬TDMｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2016に準拠
			採血時刻	点滴開始1時間後 （30分で投与した場合、終了30分後） （Peak濃度） 投与前30分以内 （Trough濃度）	静注投与後1時間 （Peak濃度） 次回投与直前 （Trough濃度）	
	2578	ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼｲﾝ ﾋﾟｰｸ値	基準値（単位）	Peak　15～20 （μg/mL）	Peak　4.0～9.0 （μg/mL）	
			採血時刻	点滴開始1時間後 （30分で投与した場合、終了30分後） （Peak濃度）	静注投与後1時間 （Peak濃度）	
	4857	ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼｲﾝ ﾄﾗﾌ値	基準値（単位）	Trough 1未満 （μg/mL）	Trough 2.0以下 （μg/mL）	
			採血時刻	投与前30分以内 （Trough濃度）	次回投与直前 （Trough濃度）	
	2579	ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ	基準値（単位）	Peak　15～20 Trough 1未満 （μg/mL）	Peak　4.0～10.0 Trough 2.0以下 （μg/mL）	
			採血時刻	点滴開始1時間後 （30分で投与した場合、終了30分後） （Peak濃度） 投与前30分以内 （Trough濃度）	筋注後15～60分 点滴静注後 （Peak濃度） 次回投与直前 （Trough濃度）	

裏面に続く

案内書掲載頁	項目ｺｰﾄﾞ	項目名称	変更箇所	新	現	変更理由
44	1426	ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ	基準値（単位）	Peak　15～20 Trough 1～2未満 （μg/mL）	Peak　9～20 Trough 2未満 （μg/mL）	抗菌薬TDMｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2016に準拠
			採血時刻	点滴開始1時間後 （30分で投与した場合、終了30分後） （Peak濃度） 投与前30分以内 （Trough濃度）	点滴静注後 （Peak濃度） 次回投与直前 （Trough濃度）	
	4541	ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ	基準値（単位）	Trough 15～30 *（μg/mL）	Trough 5～10 （メーカー参考値） （μg/mL）	
			採血時刻	投与前30分以内 （Trough濃度）	次回投与直前 （Trough濃度）	
	4796	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ ﾄﾗﾌ値	基準値（単位）	Trough 10～15 （μg/mL）	Trough 10.0～20.0 （μg/mL）	
			採血時刻	投与前30分以内 （Trough濃度）	次回投与直前 （Trough濃度）	
	4797	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ ﾋﾟｰｸ値	基準値（単位）	未設定	Peak　25.0～40.0 （μg/mL）	
			採血時刻		静注投与後1～2時間 （Peak濃度）	
	5482	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ	採血時刻	投与前30分以内 （Trough濃度）	点滴静注後1～2時間 （Peak濃度） 次回投与直前 （Trough濃度）	

● 変更理由

抗菌薬TDMｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2016に準拠した基準値に変更させていただきます。

＜注＞　ｱﾐｶｼﾝ,ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ,ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝにつきましては、総合検査案内P.41(目次)掲載の緊急報告値の設定から削除いたします。

● 変更内容

案内書掲載頁	項目ｺｰﾄﾞ	項目名称	変更箇所	新	現	変更理由
41	2555	ｴﾄｻｸｼﾐﾄﾞ	項目名称	ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ	ｴﾄｻｸｼﾐﾄﾞ	より適切な一般名称に変更
42	1425	ｱｾﾀｿﾞｰﾙｱﾐﾄﾞ		ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ	ｱｾﾀｿﾞｰﾙｱﾐﾄﾞ	
43	0168	塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ		ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ	塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ	
	1460	ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ		ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ	ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ	

● 変更理由

項目名称をより適切な一般名称に変更させていただきます。