

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2018年4月2日（月）受付分より

● 検査内容の変更

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	新	現
79	3283	サイロキン (T ₄)	報告範囲	0.4未満～24.8以上	0.4未満～24.9以上
90	1450	ヒト脳性ナトリウム利尿 ^h プロ ^h チ ^h (BNP)	報告範囲	3.9以下～14510以上	3.9以下～最終値
36	4921	Pro-GRP (カ ^h ストリン放出 ^h プロ ^h チ ^h 前駆体)	報告範囲	3.0未満～50000以上	3.0未満～最終値
未掲載	5071	免疫グ ^h ロ ^h リン遊離L鎖 κ / λ 比 (Ig遊離L鎖 κ / λ 比)	検査方法	免疫比濁法	ネフェロメトリー法
			報告範囲	遊離L鎖 κ : 0.5未満～最終値 遊離L鎖 λ : 0.5未満～最終値 κ / λ 比: 0.01未満～最終値	遊離L鎖 κ : 0.3未満～最終値 遊離L鎖 λ : 0.3未満～最終値 κ / λ 比: 0.01未満～最終値
			備考	遊離L鎖 κ 、遊離L鎖 λ のいずれかが0.5未満の場合、 κ / λ 比は「計算不可」と報告させていただきます。	遊離L鎖 κ 、遊離L鎖 λ のいずれかが0.3未満の場合、 κ / λ 比は「計算不可」と報告させていただきます。
			統一コード	5A141-0000-023-061	5A141-0000-023-063
26	2371	トリプ ^h シン	最小報告値	50 ng/mL以下	18 ng/mL以下
31	0155	リ ^h マン ^h ト ^h 様 ^h リ ^h 蛋白コレステ ^h ロール (RLP-C)	最小報告値	1.0mg/dL以下	0.1mg/dL以下
43	5451	ジ ^h ソ ^h ビ ^h ラミ ^h ト ^h	最小報告値	0.5 μ g/mL以下	0.1 μ g/mL以下

● 検査内容の変更

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	新	現
90	4830	NT-proBNP	最小報告値	5 pg/mL以下	6 pg/mL以下
36	2266	サイトケチン19フラグメント精密(シラ)	最小報告値	0.1 ng/mL以下	0.5 ng/mL以下
56	2321	抗DNA抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	5~7日	5~8日
			基準値	6 IU/mL以下	6.0 IU/mL以下
			報告形態	整数	小数点第1位
			備考		乳び検体は測定できない場合あり
42	1072	炭酸リチウム	項目名称	リチウム	炭酸リチウム
41	2559	ハルプロ酸ナトリウム	項目名称	ハルプロ酸	ハルプロ酸ナトリウム
未掲載	4955	抗ミュー管ホルモン (AMH)	検査方法	ECLIA法	CLEIA法
			基準値 (単位)	女性 20~24歳 : 2.00~12.5 25~29歳 : 1.95~10.7 30~32歳 : 0.64~14.2 33~35歳 : 0.89~8.31 36~38歳 : 0.40~6.92 39~41歳 : 0.11~7.26 42~44歳 : 0.07~4.13 45~49歳 : 1.52以下 男性 : 0.77~14.5 (ng/mL)	なし
			報告範囲	0.01未満、 0.01~99900000	0.02未満、 0.02~99900000