

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2018年4月2日（月）受付分より

● 検査内容の変更

案内書 掲載頁	項目 コード	項目名称	変更箇所	新	現
28	0161	ALPアイソザイム	項目コード	3261	0161
			所要日数	3～5日	2～3日
			基準値	ALP1 : 0 ALP2 : 36～74 ALP3 : 25～59 ALP4 : 0 ALP5 : 0～16 ALP6 : 0 (単位 : %)	ALP2 : 35.8～74.0 ALP3 : 25.1～59.0 ALP5 : 0.0～16.1 (単位 : %)
28	0162	LDアイソザイム	項目コード	3262	0162
			所要日数	3～5日	2～3日
			基準値	LD1 : 20～32 LD2 : 28～35 LD3 : 21～27 LD4 : 6～13 LD5 : 4～14 (単位 : %) Hサブユニット 55～70 Mサブユニット 30～45 (単位 : %) LD1/LD2 0.65～1.00 LD3/LD1 0.65～1.25 LD5/LD4 0.45～1.30 総活性値 120～245 LD1/定量値 24～78 LD2/定量値 34～86 LD3/定量値 25～66 LD4/定量値 7～32 LD5/定量値 5～34 (単位 : U/L)	LD1 : 20.0～31.0 LD2 : 28.8～37.0 LD3 : 21.5～27.6 LD4 : 6.3～12.4 LD5 : 5.4～13.2 (単位 : %)

報告書につきましては別紙サンプルをご参照ください

案内書 掲載頁	項目 コード	項目名称	変更箇所	新	現
28	0163	アミラーゼ アイソザイム	項目コード	3263	0163
			所要日数	3～5日	2～3日
			基準値	P/S比 : 0.19～1.79 P : 15.7～64.0% S : 36.0～84.3%	S : 35.4～84.1% P : 15.7～64.6%
28	0164	アミラーゼ アイソザイム (尿)	項目コード	3264	0164
			検体量	尿1.0mL	尿5.0mL
			所要日数	3～5日	2～3日
			基準値	P/S比 : 0.63～4.65 P : 38.7～82.3% S : 17.7～61.3%	S : 27.0～51.0% P : 39.0～73.0%
28	0165	C Kアイソザイム	項目コード	3265	0165
			所要日数	3～5日	2～3日
			基準値	BB(CK1) : 0～2 ALB : 0～9 MB(CK2) : 0～6 MM(CK3) : 87～98 (単位 : %) 総活性値 M : 50～230 F : 50～210 BB/定量値 M : 0～5 F : 0～4 MB/定量値 M : 0～14 F : 0～13 MM/定量値 M : 44～225 F : 44～206 (単位 : U/L)	BB : 0.0～1.8 MB : 0.0～2.7 MM : 95.8～100.0 (単位 : %)
30	0169	リポ蛋白分画	項目コード	3266	0169
			所要日数	3～5日	2～4日
			基準値	α M : 27～51 F : 33～53 pre β M : 8～24 F : 7～21 β M : 35～56 F : 34～52 (単位 : %)	α : 25.0～49.0 pre β : 7.4～31.0 β : 38.0～56.0 (単位 : %)
30	1216	コレステロール分画	項目コード	3267	1216
			基準値	HDL-ch M : 17～43 F : 22～51 VLDL-ch M : 2～18 F : 1～14 LDL-ch M : 51～77 F : 45～72 (単位 : %)	HDL-ch : 14.7～44.8 VLDL-ch : 1.2～14.0 LDL-ch : 46.2～73.3 (単位 : %)

