項目検索

チ 項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
チアミン(ビタミンＢ１)	35	253	D007 55	69
膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	87	204	D015 23	110
中性脂肪(トリグリセライド・ＴＧ)	30	11	D007 01	1
虫体検出[便]	6	23	D003 03	10
虫卵集卵法[便]	6	15	D003 01	10
虫卵塗抹[便]	6	20	D003 02	10
直接ビリルビン(Ｄ－Ｂｉｌ)	28	11	D007 01	1
直接クームス試験	50	34	D011 02	5
沈渣染色法[尿]	3	36	D002 注3	2
沈渣無染色法[尿]	3	27	D002	2
ツ				
痛風と仮性痛風(痛風と偽痛風)	5	–		2
恙虫カーブ、カトー、ギリアムＩｇＧ、ＩｇＭ	48	213	D012 37	1
テ				
テイコプラニン	44	特	B001 02	1
デオキシコルチコステロン(ＤＯＣ)	84	–		1
(尿中)デオキシピリジノリン(尿ＤＰＤ)	38·81	191	D008 35	2
テオフィリン	45	特	B001 02	1
テストステロン	86	128	D008 13	1
(抗)デスモグレイン１抗体	57	300	D014 36	1
(抗)デスモグレイン３抗体	57	270	D014 29	1
鉄[血清]	33	11	D007 01	1
デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(ＤＨＥＡ－Ｓ)	84	176	D008 32	1
デルタアミノレブリン酸	28	112	D001 11	35
ト				
銅(Ｃｕ)[血清]	33	23	D007 05	1
糖定性[尿]	3	26	D000	2
糖定量[尿]	3	9	D001 02	2
糖定量[髄液・関節液・穿刺液]	4·5	11	D007 01	2
糖尿病分類	23	200	D288 01	17
糖負荷試験(常用負荷試験)	23	200	D288 01	2・17
Ｌ－ドーパ	81	–		13
ドーパミン・総[血中]	81	–		13
トキソプラズマ抗体ＩｇＧ	47	93	D012 14	1
トキソプラズマ抗体ＩｇＭ	47	95	D012 15	1
特異的ＩｇＥ(ＩｇＥ－ＲＡＳＴ)	1	110	D015 12	1
特異的ＩｇＥ(ＭＡＳＴ36アレルゲン)	1	1430	D015 12	1
特異的ＩｇＥ(マルチアレルゲン)	1	110	D015 12	1
特殊染色(末梢血)	13	加27	D005 6注	53
特殊染色(マルク)	13	加40	D005 14注	53
トピラマート	42	特	B001 02	1
トブラマイシン	44	特	B001 02	1
塗抹検査	7	61	D017 03	

ト 項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
トランスサイレチン(プレアルブミン)	51	107	D015 11	1
トランスフェリン	51	60	D015 07	1
トリクロル酢酸[尿中]	34	–		2
トリプシン	26	189	D007 46	1
トリメタジオン	42	特	B001 02	1
トリヨードサイロニン(T_3)	79	105	D008 08	1
トロポニンＴ定量	53·90	120	D007 32	1
トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(ＴＡＴ)	17	186	D006 26	23
トロンボテスト(ＴＴ)(複合凝固因子検査)	15	18	D006 02	23
トロンボモジュリン	52	205	D006 28	1
ナ				
ナイアシン(ニコチン酸)	35	–	–	19
(抗)内因子抗体	56	–		1
ナトリウム(Ｎａ)	32	11	D007 01	1
鉛(Ｐｂ)	33	–		2·19
ニ				
ニコチン酸(ナイアシン)	35	–		19
ニトラゼパム	42	特	B001 02	1
日本脳炎ウイルス<ＨＩ・ＣＦ>	66	79	D012 11	1
乳酸(有機モノカルボン酸)	23	47	D007 14	4
乳酸脱水素酵素(ＬＤ)	26	11	D007 01	1
尿Ｂ－Ｊ蛋白定性	3	9	D001 02	2
尿ｐＨ	3	26	D000	2
尿アセトン体定性	3	26	D000	2
尿ウロビリノゲン定性	3	26	D000	2
尿エストロジェン	85	–		35
尿酸(ＵＡ)	22	11	D007 01	1·2
尿浸透圧	34	16	D001 03	2
尿潜血	3	26	D000	2
尿素呼気試験(ユービット)	49	70	D023-2 2	専用
尿素窒素(ＵＮ)	22	11	D007 01	1·2
尿中総三塩化物	34	–	–	2
尿蛋白定性	3	26	D000	2
尿蛋白定量	3	7	D001 01	2
尿中Ｅ３(エストリオール)	85	–		35
尿中ＮＭＰ２２	37	151	D009 13	55
尿中β２－マイクログロブリン(ＢＭＧ)	51	107	D015 11	2
尿中アルブミン定性	22	49	D001 06	2
尿中トリクロル酢酸	34	–	–	2
尿中マイクロアルブミン定量	22	105	D001 08	2
尿中デオキシピリジノリン(尿ＤＰＤ)	38·81	191	D008 35	2
尿4型コラーゲン	22	194	D001 16	64
尿沈査(染色)	3	36	D002 注3	2
尿沈査(無染色)	3	27	D002	2

1	2	4	5	9	10	11	13	16	17	19	23	32
プレイン容器	滅菌スピッツ	乳酸・ピルビン酸	血球用	便ヘモグロビン	便検査用	尿中FDP	EDTA-2Na入	EDTA-2Na+アプロチニン(トラジロール)	血糖用	ヘパリン	3.2%クエン酸入り	サコマノ液入り喀痰容器

ニ 項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
尿糖定性	3	26	D000	2
尿糖定量	3	9	D001 02	2
尿糖(負荷試験)	23	200	D288 01	2
尿マイクロトランスフェリン	22	107	D001 09	2
尿比重	3	26	D000	2
尿ビリルビン定性	3	26	D000	2
ノ				
ノロウイルス RNA	6	–		10
ハ				
肺癌３日連続法＜柴田氏法＞	20	190×3	N004 02	39
肺癌集細胞法＜サコマノ法＞	20	190	N004 02	32
肺サーファクタントプロテインA(ＳＰ-Ａ)	52	130	D007 35	1
肺サーファクタントプロテインD(ＳＰ-Ｄ)	52	136	D007 36	1
梅毒定性(RPR・TPHA)	49	15・32	D012 01 04	1
梅毒定量(RPR・TPHA)	49	34・53	D012 05 06	1
培養同定	7	材料別	D018	
白血球数(ＷＢＣ)	13	21	D005 05	5
白血球分類(血液像　Ｈｍ)	13	15	D005 03	5・53
白血病リンパ腫解析	59	2000	D005 15	19・111・112
バニリルマンデル酸(ＶＭＡ)	82	90	D008 04	13・35
馬尿酸[尿中]	34	–		2
ハプトグロビン(Ｈｐ)	51	140	D015 14	1
パラインフルエンザ１型、２型、３型＜ＨＩ＞	62	79	D012 11	1
バルプロ酸	41	特	B001 02	1・19
(ヒト)パルボウイルスＢ19(ＩｇＧ)	67	–		1
(ヒト)パルボウイルスＢ19(ＩｇＭ)	67	218	D012 38	1
ハロペリドール	42	特	B001 02	1
バンコマイシン	44	特	B001 02	1
ヒ				
ヒアルロン酸	23	184	D007 44	1
比重　[尿]	3	26	D000	2
鼻汁喀痰中好酸球検査	13	15	D005 03	53
ビタミンＡ(レチノール)	35	–		1
ビタミンＢ１(チアミン)	35	253	D007 55	69
ビタミンＢ２(リボフラビン)	35	256	D007 56	69
ビタミンＢ６	35	–		1
ビタミンＢ１２	35	148	D007 40	1
ビタミンＣ(アスコルビン酸)	35	314	D007 60	専用
１.２５－(ＯＨ)２－ビタミンＤ３	35・80	388	D007 61	1
ビタミンＫ分画	35	–		23
非特異的　ＩｇＥ	1	100	D015 10	1
ヒトパピローマウイルスＤＮＡ同定(ハイリスク)	72	360	D023 08注	59
ヒトパピローマウイルスＤＮＡ同定(ローリスク)	72	–		59

ヒ 項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
ヒトパピローマウイルスＤＮＡ型判定	72	2000	D023 16	70
ヒトパルボウイルスＢ19(ＩｇＧ)	67	–		1
ヒトパルボウイルスＢ19(ＩｇＭ)	67	218	D012 38	1
ヒトヘモグロビン　[便]	6	41	D003 07	9
ヒトヘルペスウイルス６型(ＩｇＧ、ＩｇＭ)	68	–		1
ヒト癌胎児性フィブロネクチン	87	204	D015 23	110
ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白　(Ｈ－ＦＡＢＰ)	90	143	D007 38	1
ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(ｈＡＮＰ)	90	227	D008 43	16
ヒト胎盤性ラクトーゲン　(ＨＰＬ)＜ラテックス＞	87	140	D008 18	1
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(ＢＮＰ)	90	136	D008 16	13
ヒト脳性 Na利尿ペプチド前駆体 N端フラグメント	90	140	D008 18	1
ヒト絨毛性ゴナドトロピン　(ＨＣＧ)	87	142	D008 20	1・2
ヒト絨毛性ゴナドトロピン－β分画　(ＨＣＧ－βサブユニット)	87	140	D008 18	1
11-ヒドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)	83	60	D008 02	1
(抗)皮膚抗体	57	–	–	1
百日咳菌ＩｇＡ	48	80	D012 12	1
百日咳菌ＩｇＭ	48	80	D012 12	1
百日咳菌核酸検出	48	360	D023 08	114
百日咳菌抗体	48	272	D012 44	1
病原性大腸菌検索　(大腸菌抗原同定検査)	9	180	D012 32	10
病理組織	18	860	N000	41
ビリルビン　(総)	28	11	D007 01	1
ビリルビン　(直接)	28	11	D007 01	1
ビリルビン定性　[尿]	3	26	D000	2
ピルシカイニド	43	特	B001 02	1・19
ピルビン酸　(有機モノカルボン酸)	23	47	D007 14	4
ピルメノール	44	特	B001 02	19
フ				
ファディアトープ(アトピー鑑別試験)	1	194	D015 21	1
フィブリノゲン	15	23	D006 04	23
フィブリン分解産物(ＦＤＰ)(血液)	17	80	D006 11	23
フィブリン分解産物(ＦＤＰ)(尿)	17	72	D001 07	11
フィブリンモノマー複合体定性(ＳＦＭＣ)	17	93	D006 12	23
フィブリンモノマー複合体(FM定量)	17	233	D006 30	23
フィブロネクチン(ヒト癌胎児性フィブロネクチン)	87	204	D015 23	110
フィラデルフィア染色体	60	3028	D006-05	19・71
風疹ウイルス(ＩｇＧ、ＩｇＭ)	67	218	D012 38	1
風疹ウイルス＜ＨＩ＞	67	79	D012 11	1・2
フェニトイン	41	特	B001 02	1・19
フェノバルビタール	41	特	B001 02	1・19
フェリチン	53	111	D007 28	1
フォン・ウィルブランド因子活性(Ｖ.ウィルブランド因子)	16	136	D006 16	23
フォン・ウィルブランド因子抗原定量(Ｖ.ウィルブランド因子)	16	155	D006 21	23
不規則抗体(赤血球不規則抗体)	50	159	D011 04	1
副甲状腺ホルモン(高感度ＰＴＨ)	80	175	D008 31	1

35	39	41	53	55	59	64	69	70	71	110	111	112	114
遮光用尿容器	肺癌３日連続(柴田氏法)用	病理組織容器	標本用スライドガラス	尿中NMP 22	ヒトパピローマウイルス DNA	尿中Ⅳ型コラーゲン専用	EDTA-2K入り	細胞診(婦人科C-R法)	保存液入りマルク用	ヒト癌胎児性フィブロネクチン	細胞性免疫骨髄液容器	細胞性免疫リンパ節その他容器	百日咳菌核酸検出

項目検索

フ 項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
副甲状腺ホルモン(ＰＴＨ) -インタクト	80	175	D008 31	1
副甲状腺ホルモン(ホールＰＴＨ)	80	175	D008 31	13
副甲状腺ホルモン関連蛋白(ＰＴＨｒＰ)	80	194	D008 36	16
副腎皮質刺激ホルモン(ＡＣＴＨ)	77	200	D008 37	13
腹水一般	4	180	D419 02	2
不飽和鉄結合能(比色法)	33	11	D007 01	1
プラスミノゲン活性	17	100	D006 13	23
フリーＰＳＡ／トータルＰＳＡ比(ＰＳＡ－Ｆ／Ｔ比)	37	158	D009 15	1
フリーＴ３	79	130	D008 14	1
フリーＴ４	79	130	D008 14	1
フリーテストステロン	86	166	D008 27	1
プリミドン	41	特	B001　2	1·19
プレアルブミン(トランスサイレチン)	51	107	D015 11	1
フレカイニド	43	特	B001 02	1·19
プレグナンジオール[尿]	86	213	D008 39	35
プレグナントリオール[尿]	86	240	D008 45	35
プロカインアミド	43	特	B001 02	1·19
プロカルシトニン(ＰＣＴ)	47	301	D007 58	1
プロゲステロンレセプター	18	690	N002 02	41
プロコラーゲンⅢペプチド(Ｐ－Ⅲ－Ｐ)	53	140	D007 37	1
プロジェステロン(プロゲステロン)	86	155	D008 22	1
プロテインＣ活性	17	248	D006 33	23
プロテインＣ抗原量	17	246	D006 31	23
プロテインＳ活性	17	170	D006 23	23
プロテインＳ抗原量	17	162	D006 22	23
プロトポルフィリン(赤血球)	28	272	D007 57	19
プロトロンビンフラグメントＦ１＋２	17	193	D006 27	23
プロトロンビン時間(ＰＴ)	15	18	D006 02	23
プロパフェノン	43	特	B001 02	1
プロプラノロール	44	–		1·19
プロムペリドール	42	特	B001 02	1
プロラクチン(ＰＲＬ)	77	98	D008 06	1
糞便中アメーバ検査	10	45	D017 02	10
糞便中虫体検出	6	23	D003 03	10
糞便中ヘモグロビン・トランスフェリン	6	56	D003 08	9
糞便中ヘモグロビン定量	6	41	D003 07	9
糞便中ヘモグロビン定性	6	37	D003 05	9
ヘ				
2,5－ヘキサンジオン(尿)	34	–		2
(抗)平滑筋抗体(ＡＳＭＡ)	57	–	–	1
ペプシノゲンⅠⅡ	27	–		1
Ｃ－ペプチド(ＣＰＲ)	89	114	D008 12	1·2
ペプリジル	43	特	B001 02	19
ヘマトクリット(Ｈｔ)	13	21	D005 05	5
ヘモグロビン・トランスフェリン(定性、定量) [便]	6	56	D003 08	9

ヘ 項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
ヘモグロビンＡ１ｃ (ＨｂＡ１ｃ)	14	49	D005 09	17
ヘモグロビンＦ	14	60	D005 11	17
ヘモグロビン定量[便]	6	41	D003 07	9
ヘモグロビン定性[便]	6	37	D003 05	9
ヘリコバクター・ピロリ抗体－ＩｇＧ	9·47	80	D012 12	1
ヘリコバクター・ピロリ抗原[便]	9·47	146	D012 24	65
ヘリコバクター・ピロリ培養	9	180	D018 02	50
ヘリコバクターピロリ(尿素呼気試験：ユービット)	49	70	D023-2 02	専用
ベロトキシン＜EIA＞	9	194	D023-2 03	10
ベンスジョーンズ蛋白定性[尿]	3	9	D001 02	2
ベンスジョーンズ蛋白同定(免疫電気泳動同定) [尿]	53	203	D015 22	2·7
便中アメーバ検査	10	45	D017 02	10
便虫体検出	6	23	D003 03	10
便虫卵塗抹	6	20	D003 02	10
便虫卵集卵法	6	15	D003 01	10
便中ヘモグロビン・トランスフェリン	6	56	D003 08	9
便培養(保菌検査)	7	180	D018 02	10
扁平上皮癌関連抗原(ＳＣＣ抗原)	36	110	D009 04	1
便ヘモグロビン定量	6	41	D003 07	9
便ヘモグロビン定性	6	37	D003 05	9
ホ				
保菌培養(便培養)	7	180	D018 02	10
ホモバニリン酸(ＨＶＡ)	82	69	D008 03	2·13·35
ポリオウイルス１型、２型、３型＜ＮＴ＞	65	79	D012 11	1
ボリコナゾール	44	特	B001 02	19
ホールＰＴＨ	80	175	D008 31	13
ホルター心電図	91	1750	D210 02	
ポルフォビリノゲン[尿]	28	191	D001 15	35
マ				
α１－マイクログロブリン	51	140	D015 14	1·2
β２－マイクログロブリン(ＢＭＧ)	51	107	D015 11	1
マイクロアルブミン[尿]	22	105	D001 08	2
マイクロゾームテスト	79	37	D014 03	1
マイクロトランスフェリン(尿ミクロトランスフェリン)[尿]	22	107	D001 09	2
マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー (ＭＡＣ)核酸同定検査	8	421	D023 10	2·40
マイコプラズマ抗体	48	32	D012 04	1
マイコプラズマ核酸検出	48	300	D023 06	105・106
マグネシウム(Ｍｇ)	32	11	D007 01	1·2
麻疹ウイルス(ＩｇＧ、ＩｇＭ)	66	218	D012 38	1·2
麻疹ウイルス＜ＨＩ、ＮＴ＞	66	79	D012 11	1
末血ＡＬＰ染色(ＮＡＰスコア)	13	加27	D005　6注	5·53
マトリックスメタロプロティナーゼ(ＭＭＰ－３)	54	116	D014 07	1
マルク(骨髄像)	13	837	D005 14	53
マルク(特殊染色)	13	加40	D005 14注	53

1	2	5	7	9	10	13	16	17	19	23	35
プレイン容器	滅菌スピッツ	血球用	尿用ボトル	便ヘモグロビン	便検査用	EDTA-2Na入	EDTA-2Na+アプロチニン(トラジロール)	血糖用	ヘパリン	3.2%クエン酸入り	遮光用尿容器

項　目　名	ページ	実施料	診療区分	容器
マ				
マルチアレルゲン(特異的ＩｇＥ)	1	110	D015 12	1
マンガン(Ｍｎ)	33	27	D007 08	19
マンデル酸[尿]	34	−		2
ミ				
ミエリン塩基性蛋白 (ＭＢＰ)	53	593	D004 11	2
ミオグロビン	53･90	143	D007 38	1･49
ミトコンドリア AST (ｍ−ＧＯＴ)	26	49	D007 16	1
(抗)ミトコンドリア抗体(ＡＭＡ)	55	191	D014 19	1
(抗)ミトコンドリアＭ2抗体	55	200	D014 21	1
ミノアレビアチン(トリメタジオン)	42	特	B001 02	1
ム				
無機リン(IＰ)	32	17	D007 03	1･2
ムンプスウイルス(ＩｇG、ＩｇM)	66	218	D012 38	1
ムンプスウイルス<ＣＦ、ＨＩ、ＮＴ>	66	79	D012 11	1
メ				
メキシレチン	43	特	B001 02	1
メタネフリン(総)[尿]	82	223	D008 41	35
メタネフリン2分画[尿]	82	227	D008 43	35
メチル馬尿酸[尿]	34	−		2
メトトレキサート(メソトレキセート)	45	特	B001 02	1･19
免疫グロブリン(ＩｇＡ、ＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＤ)	52	38	D015 04	1
免疫グロブリン遊離Ｌ鎖 κ/λ比	53	400	D015 27	1
免疫電気泳動(ＩＥＰ)抗ヒト全血清	53	170	D015 17	1
免疫電気泳動(ＩＥＰ)抗ヒト特異	53	230	D015 24	1
免疫電気泳動[尿] BJ-P	53	203	D015 22	2･7
免疫複合体Ｃ１ｑ抗体(Ｃ１ｑ結合免疫複合体)	56	161	D014 12	1
モ				
網赤血球数 (ＲＥＴ)	13	12	D005 02	5
モノクローナルＲＦ結合免疫複合体(ｍＲＦ・免疫複合体)	54	194	D014 20	1
ヤ				
薬剤感受性検査１菌種	7	170	D019 01	
２菌種	7	220	D019 02	
３菌種	7	280	D019 03	
ユ				
遊離トリヨードサイロニン(ＦＴ3)	79	130	D008 14	1
遊離サイロキシン(ＦＴ4)	79	130	D008 14	1
遊離バルプロ酸	41	特	B001 02	1
遊離コレステロール(Ｆ−Ｃｈｏ)	30	11	D007 01	1
遊離フェニトイン	41	特	B001 02	1

項　目　名	ページ	実施料	診療区分	容器
ヨ				
葉酸	35	158	D007 42	1
ラ				
ラモトリギン	42	特	B001 02	19
卵胞刺激ホルモン(ＦＳＨ)	77	114	D008 12	1
リ				
リウマトイド因子(RF定量)	54	30	D014 02	1
リゾチーム	26	−		1･2
リチウム(Li)	42	特	B001 02	1
リドカイン(キシロカイン)	43	特	B001 02	1
リパーゼ	26	24	D007 06	1
リボフラビン(ビタミンＢ２)	35	256	D007 56	69
リポ蛋白(ａ) (ＬＰ(ａ))	31	107	D007 26	1
リポ蛋白リパーゼ(ＬＰＬ)	27	223	D007 52	19
リポ蛋白分画	30	49	D007 16	1
リポ蛋白分画定量	30	80	D007 22	1
淋菌核酸検出(淋菌核酸同定ＰＣＲ)	10	204	D023 02	101･102･103
淋菌クラミジア同時核酸検出	10	286	D023 04	101･102･103
リンパ球刺激試験−薬剤(ＤＬＳＴ)	59			19
リンパ球表面マーカー	58	194	D016 02	19
リンパ球幼若化ＣｏｎＡ	59	345	D016 07	19
リンパ球幼若化ＰＨＡ	59	345	D016 07	19
リン脂質(ＰＬ)	30	15	D007 02	1
(無機)リン(ＩＰ)	32	17	D007 03	1･2
ル				
ループスアンチコアグラント	17	281	D014 34	23
レ				
レチノール	35	−	−	1
レチノール結合蛋白(RBP)	51	136	D015 13	1
レニン活性(ＰＲＡ)	91	100	D008 07	13
レニン定量(ＡＲＣ)	91	111	D008 11	13
レムナント様リポ蛋白コレステロール(ＲＬＰ−Ｃｈ)	31	189	D007 46	1
レシチン・コレステロールアシルトランスフェラーゼ(L−CAT)	27	70	D007 21	1
レベチラセタム	42	特	B001 02	1
ロ				
ロイシンアミノペプチダーゼ(ＬＡＰ)	27	11	D007 01	1
ロタウイルス抗原[便]	6･71	65	D012 08	10

40	41	49	50	53	65	69	101	102	103	105	106
喀痰容器	病理組織容器	尿ミオグロビン用	ヘリコバクター培養用	標本用スライドガラス	糞便中ヘリコバクターピロリ抗原検査	EDTA-2K入り	PCR専用容器：ぬぐい液	PCR専用容器：尿	PCR専用容器：うがい液	Lamp専用容器	Lamp専用容器